




Knowledge grows

Quy trình bón phân tưới nhỏ giọt Yara cho cây Ớt Chuông (Già thể)




SỐ LẦN TƯỚI			
	Chạy dinh dưỡng nền (2 ngày trước khi trồng)	0 - 20 ngày sau trồng	21 ngày sau trồng - kết thúc
	Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững		
	Thùng A  YaraTera™ CALCINIT™ 11,3 kg  YaraTera™ KRISTA™ K-SPECIAL 0,5 kg  YaraTera™ KRISTA™ MAG 2,7 kg Fe EDTA 13% 30 gr		Thùng A  YaraTera™ KRISTA™ K-SPECIAL 2,0 kg  YaraTera™ CALCINIT™ 11,3 kg  YaraTera™ KRISTA™ MAG 1,7 kg Fe EDTA 13% 30 gr
	Thùng B  YaraTera™ KRISTA™ MAP 0,5 kg  YaraTera™ KRISTALON™ YELLOW 10kg Solubor 40 gr		Thùng B  YaraTera™ KRISTALON™ SCARLET 10kg  YaraTera™ KRISTA™ MKP 0,5 kg  YaraTera™ KRISTA™ SOP 1,5kg Solubor 35 gr
Chia nhỏ số lần tưới 8 - 16 lần	EC (Bầu giá thể) = 2.5 pH (Bầu giá thể) = 5.8	EC (0-10 NST) = 1.8 - 2.0 EC (11-20) = 2.2 - 3.0 pH = 6.0 - 6.2	EC = 2.2 - 2.5 pH = 5.8 - 6.2
		 YaraVita™ HYDROPHOS ZN™ Chống đèn, đường rễ	 YaraVita™ SEPFINOS® Lớn trái  YaraVita™ BUD BOOSTER® Đường cành, bông  YaraVita™ MULTIPHOLATE® Nhanh lớn trái  YaraVita™ BONTRAC® Tăng đậu trái

- Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
- Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn.



Knowledge grows

Quy trình bón phân tưới nhỏ giọt Yara cho cây Ổi Chuông (Giá thể)



Đặc tính sản phẩm



YaraTera™ KRISTA™ K-SPECIAL 13-2+43 K₂O

- Phân chứa 13% Đạm Nitrat và 43% Kali Nitrat.
- Tan hoàn toàn trong nước, lý tưởng cho hệ thống tưới hoặc phun lên lá.
- Hạt phân hấp thụ nhanh và tan tốt, giúp cây trồng hấp thụ hiệu quả.
- Sản xuất theo công nghệ tiên tiến tại Châu Âu.



YaraTera™ KRISTA™ MKP 0-52-34

- Phân chứa Lân (52%) và Kali (34%) hàm lượng cao.
- Tan hoàn toàn trong nước.
- Thích hợp bón qua hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc thủy canh cho mọi loại cây, đặc biệt giai đoạn tăng trưởng và trước ra hoa.



YaraTera™ KRISTA™ MAG 11 - O - O+15 MgO

- Phân phức hợp chứa Đạm (11%) và Magiê (15%).
- Tan hoàn toàn trong nước.
- Thích hợp tưới nhỏ giọt hoặc phun lá cho mọi loại cây, mọi giai đoạn.
- Sản xuất theo công nghệ tiên tiến tại Châu Âu.



YaraTera™ KRISTA™ SOP 0-0-52+18S

- Phân chứa Kali (52%) và Lưu huỳnh (18%).
- Tan hoàn toàn trong nước.
- Thích hợp bón qua hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc thủy canh cho mọi loại cây, đặc biệt giai đoạn ra hoa và hình thành củ/quả.



YaraTera™ KRISTA™ MAP 12-61-0

- Phân chứa Đạm Amon (12%) và Lân (61%) hàm lượng cao.
- Tan hoàn toàn trong nước, không chứa clo, natri hay kim loại nặng.
- Thích hợp bón qua hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc thủy canh cho mọi loại cây, đặc biệt giai đoạn phát triển trái/củ.
- Sản xuất theo công nghệ tiên tiến tại Châu Âu.



YaraTera™ KRISTALON™ SCARLET 7,5-12-36+4,5MgO+4S+TE

- Phân NPK phức hợp chỉ chứa Nitrat (7,5%).
- Bổ sung Magiê (4,5%), Lưu huỳnh (4%) và vi lượng Chelat hoàn toàn.
- Tan hoàn toàn trong nước, phù hợp bón qua hệ thống tưới hoặc thủy canh.
- Sản xuất bằng công nghệ tiên tiến châu Âu.



YaraTera™ KRISTALON™ YELLOW 13-40-13+TE

- Phân NPK phức hợp có bổ sung vi lượng Chelat hoàn toàn.
- Chứa hai dạng đạm: Nitrat (4,4%) và Amon (8,6%).
- Tan hoàn toàn trong nước, phù hợp bón qua hệ thống tưới hoặc thủy canh.
- Sản xuất bằng công nghệ tiên tiến châu Âu.



YaraTera™ CALCINIT™ 15,5-0-0+26,3 CaO

- Chứa 15,5% Đạm và 26,3% Canxi hữu hiệu, không chứa Clo, Natri và kim loại nặng.
- Tan hoàn toàn trong nước, lý tưởng cho hệ thống tưới nhỏ giọt.
- Hạt phân có lớp áo chống hút ẩm, không chảy nước khi bảo quản.
- Yara là công ty đầu tiên sản xuất Nitrate Canxi, với công nghệ tiên tiến tại Châu Âu.

Lợi ích áp dụng quy trình bón phân




- Tăng năng suất chất lượng cây trồng
- Tiện dùng để bổ sung dinh dưỡng cho các qui trình bón phân
- Dễ sử dụng, tiết kiệm nước và chi phí công lao động
- An toàn cho hệ thống tưới và cho cây trồng.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Ớt Chuông trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng (NST)	21 ngày sau trồng - thu hoạch
Thùng A  YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg	Thùng A  YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg	Thùng A  YaraTera[®] CALCINIT[®] 5,7 kg
Thùng B  YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg	Thùng B  YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,2 kg	Thùng B  YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,0 kg
Thùng A  YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg	Thùng A  YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg	Thùng A  YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 0,8 kg
Thùng B  YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg	Thùng B  YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg	Thùng B  YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 0,8 kg
Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr	Magie sunphate: 3,5 kg Solubor: 45 gr	Magie sunphate: 4,0 kg Solubor: 25 gr
* EC dung dịch =2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 * EC vùng rễ: 0.8-1.2	* EC dung dịch = 1.8-2.0, pH =6.0-6.2 * EC vùng rễ : 1.2	* EC dung dịch =2.5-2.8 , pH= 6.0-6.2 * EC vùng rễ: 1.2. (Giai đoạn 21-45 NST) * EC vùng rễ: 1.8-2.0 (giai đoạn > 45 NST)
	 YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đén, dưỡng rễ ,phun 3 lần	 YaraVita[™] BOTRAC tăng đầu trái, phun định kỳ hàng tuần  YaraVita[™] SENIPHOS để lớn trái, phun 4 lần  YaraVita[™] BUD BOOSTER dưỡng cành, dưỡng bông, tăng số lứa. Phun 5 lần.  YaraVita[™] MULTIPHOLATE Rất nhanh lớn trái trong mùa mưa. Phun 5 lần.

Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.